VentiTre

design by
David Lopez Quincoces & Officinadesign Lema

discover more

VentiTre

LEMA reinterpreta il concetto di cabina armadio in chiave contemporanea dando vita a VentiTre, un sistema modulare altamente personalizzabile progettato per coniugare estetica, funzionalità e versatilità compositiva. Una proposta ricca di elementi e accessori configurabili in ogni dettaglio, nata dall'incontro tra ricerca estetica, innovazione tecnica e attenzione alla durabilità del prodotto. VentiTre è inoltre progettata per favorire il disassemblaggio e la separazione dei principali componenti, agevolandone il recupero e il corretto trattamento a fine vita.

LEMA reinterprets the walk-in wardrobe concept through a contemporary lens with VentiTre, a highly customizable modular system designed to combine aesthetics, functionality and compositional versatility. Offering a wide range of configurable elements and accessories, every detail is conceived through the integration of aesthetic research, technical innovation and a strong focus on long-lasting performance.
VentiTre is also designed to facilitate disassembly and the separation of its main components, making material recovery and proper end-of-life processing easier.

Biografia designer
Designer biography

David Lopez Quincoces & Officinadesign Lema
La cabina armadio VentiTre è il risultato della forte sinergia tra la cifra stilistica del designer madrileno David Lopez Quincoces, improntata alla purezza delle linee e Officinadesign Lema, l'anima progettuale dell'azienda, un team di creativi e tecnici che traducono in prodotti e ambientazioni la filosofia e il dna LEMA.

David Lopez Quincoces & Officinadesign Lema
VentiTre walk-in wardrobe is the result of a strong synergy between Madrid based designer David Lopez Quincoces's stylistic trait, based on the purity of lines, and Officinadesign Lema, the company's design soul, a team of creatives and technicians who translate LEMA's philosophy and DNA into products and settings.

Informazioni tecniche
Technical information



Cabina armadio con pannelli

Modularità
larghezza mm.: 478 - 570 - 981
altezza mm.: 2464 - 2624 - 2880
profondità mm.: 472 - 570
(attrezzatura prof. 402 - 500)
spessore pannelli mm.: 19

Finiture parti metalliche
metallo verniciato bronzo epox M421
metallo verniciato champagne epox M465

Finiture pannelli
melaminico
laccato opaco LCT
specchio
specchio bronzo
specchio dresscode mirror
rivestimento decorativo tessile

Finiture profilo terminale
melaminico
laccato opaco LCT
verniciato bronzo epox M421
verniciato champagne epox M465

Finiture attrezzature
melaminico

Illuminazione disponibile con profilo elettrificato.

Walk-in wardrobe with panels

Modularity
width mm: 478 - 570 - 981
height mm: 2464 - 2624 - 2880
depth mm: 472 - 570 (equipment depth 402 - 500)
panel thickness mm: 19

Metal parts finishings
metal painted bronze epox M421
metal painted champagne epox M465

Panel finishings
melamine
matt lacquered LCT
mirror
bronze mirror
dresscode mirror
decorative fabric covering

End profile finishings
melamine
matt lacquered LCT
painted bronze epox M421
painted champagne epox M465

Equipment finishings
melamine

Lighting available with electrified profile.

Informazioni tecniche
Technical information



Cabina armadio senza pannelli - con montanti a vista

Modularità
larghezza mm.: 478 - 570 - 981
altezza mm.: 2464 - 2624 - 2880
profondità mm.: 472 - 570
(attrezzatura prof. 402 - 500)

Finiture montanti e parti metalliche
metallo verniciato bronzo epox M421
metallo verniciato champagne epox M465

Finiture attrezzature
melaminico

Illuminazione non disponibile.

Walk-in wardrobe without panels - with visible uprights

Modularity
width mm: 478 - 570 - 981
height mm: 2464 - 2624 - 2880
depth mm: 472 - 570
(equipment depth 402 - 500)

Uprights and metal parts finishings
metal painted bronze epox M421
metal painted champagne epox M465

Equipment finishings
melamine

Lighting not available.

Informazioni tecniche
Technical information

Cabina armadio con pannelli
Walk-in wardrobe with panels

Larghezze e altezze
Widths and heights



Cabina armadio senza pannelli
Walk-in wardrobe without panels

Larghezze e altezze
Widths and heights



Informazioni tecniche
Technical information

Pannello melaminico
Materiale: Pannello Ecologico®

Spessore: 19 mm

Bordo: ABS 10/10 + carta monostrato 4/10

Finitura: melaminico

Pannello laccato
Materiale: Pannello Ecologico®

Spessore: 19 mm

Bordo: ABS 10/10 + carta monostrato 4/10

Finiture: laccato opaco LCT

Pannello specchio
Materiale: Pannello Ecologico®

Spessore pannello: 16 mm
Spessore specchio: 4 mm

Bordo: ABS 10/10 + carta monostrato 4/10

Finitura: specchio, specchio bronzo, specchio dresscode mirror

Pannello con rivestimento decorativo tessile
Materiale: Pannello Ecologico®

Spessore: 19 mm

Bordo: ABS 10/10 + carta monostrato 4/10

Finitura: rivestimento decorativo tessile

Profilo terminale
Materiale: MDF

Spessore: 19 mm 60×65 (a geometria variabile)

Bordo: ABS 10/10 + carta monostrato 4/10

Finitura: melaminico, laccato opaco LCT, verniciato bronzo epox M421, verniciato champagne epox M465

Montante
Materiale: alluminio anodizzato

Finitura: nero M101

Montante a vista
Materiale: alluminio verniciato

Finitura: bronzo epox M421, champagne epox M465

Staffe
Materiale: ferro verniciato

Spessore: 4 mm

Finitura: bronzo epox M421, champagne epox M465

Base
Materiale: Pannello Ecologico®

Spessore: 35 mm

Bordo: ABS 10/10 + carta monostrato 4/10

Finitura: melaminico

Ripiano
Materiale: Pannello Ecologico®

Spessore: 35 mm

Bordo: ABS 10/10 + carta monostrato 4/10

Finitura: melaminico

Ripiano inclinato portascarpe in legno
Materiale: Pannello Ecologico® con profili ferma tacco in alluminio verniciato

Spessore: 35 mm

Bordo: ABS 10/10 + carta monostrato 4/10

Finitura: melaminico + bronzo epox M421, melaminico + champagne epox M465

Ripiano vetro
Materiale: vetro temperato trasparente con telaio perimetrale in alluminio verniciato

Spessore vetro temperato: 6 mm

Spessore telaio: 35 mm

Finitura: bronzo epox M421, champagne epox M465

Melamine panel
Material: Ecological Panel®

Thickness: 19 mm

Edge: ABS 10/10 + single-ply paper 4/10

Finish: melamine

Lacquered panel
Material: Ecological Panel®

Thickness: 19 mm

Edge: ABS 10/10 + single-ply paper 4/10

Finish: matt lacquered LCT

Mirror panel
Material: Ecological Panel®

Panel thickness: 16 mm
Mirror thickness: 4 mm

Edge: ABS 10/10 + single-ply paper 4/10

Finish: mirror, bronze mirror, dresscode mirror

Panel with textile decorative covering
Material: Ecological Panel®

Thickness: 19 mm

Edge: ABS 10/10 + single-ply paper 4/10

Finish: textile decorative covering

End profile
Material: MDF

Thickness: 19 mm 60×65 (variable)

Edge: ABS 10/10 + single-ply paper 4/10

Finish: melamine, matt lacquered LCT, painted bronze epox M421, painted champagne epox M465

Upright
Material: anodised aluminium

Finish: black M101

Visible upright
Material: painted aluminium

Finish: bronze epox M421, champagne epox M465

Bracket
Material: painted iron

Thickness: 4 mm

Finish: bronze epox M421, champagne epox M465

Base
Material: Ecological Panel®

Thickness: 35 mm

Edge: ABS 10/10 + single-ply paper 4/10

Finish: melamine

Shelf
Material: Ecological Panel®

Thickness: 35 mm

Edge: ABS 10/10 + single-ply paper 4/10

Finish: melamine

Tilted fixed wooden shoe rack shelf
Material: Ecological Panel®and fir with heel stop profiles in painted aluminium

Thickness: 35 mm

Edge: ABS 10/10 + single-ply paper 4/10

Finish: melamine + bronze epox M421, melamine + champagne epox M465

Glass shelf
Material: transparent tempered glass with frame in painted aluminium

Tempered glass thickness: 6 mm

Frame thickness: 35 mm

Finish: bronze epox M421, champagne epox M465

Informazioni tecniche
Technical information

Ripiano pelle sintetica
Materiale: pelle sintetica color moka con supporto in MDF di spessore 3 mm e telaio perimetrale in alluminio verniciato

Spessore telaio: 35 mm

Finitura: bronzo epox M421, champagne epox M465

Ripiano portascarpe fisso in vetro
Materiale: vetro temperato trasparente con telaio perimetrale in alluminio verniciato

Spessore vetro temperato: 6 mm

Spessore: 35 mm

Finitura: bronzo epox M421, champagne epox M465

Cassettiera a terra
Materiale: Pannello Ecologico®

Spessore fianchi: 35 mm
Spessore base e top: 25 mm
Spessore fondale: 12 mm
Spessore frontale melaminico: 19 mm
Spessore frontale con specchio: melaminico sp.14 mm + specchio sp.4 mm

Bordo: ABS 10/10 + carta monostrato 4/10

Finitura: melaminico

Finitura interno cassetti: melaminico stone

Cassettiera sospesa
Materiale: Pannello Ecologico®

Spessore fianchi: 19 mm
Spessore fianchi di finitura: 16 mm
Spessore top: 25 mm
Spessore fondale: 12 mm
Spessore frontale melaminico: 19 mm
Spessore frontale con specchio: melaminico sp.14 mm + specchio sp.4 mm

Bordo: ABS 10/10 + carta monostrato 4/10

Finitura: melaminico

Finitura interno cassetti: melaminico stone

Teca a terra
Materiale: Pannello Ecologico®

Spessore fianchi: 35 mm
Spessore base: 25 mm
Spessore fondale: 12 mm
Spessore frontale melaminico: 19 mm
Spessore frontale con specchio: melaminico sp.14 mm + specchio bronzo sp.4 mm

Top: vetro trasparente sp.10 mm con perimetro retroverniciato bronzo epox M421 o champagne epox M465

Bordo: ABS 10/10 + carta monostrato 4/10

Finitura: melaminico

Finitura interno cassetti: melaminico stone

Teca sospesa
Materiale: Pannello Ecologico®

Spessore fianchi: 19 mm
Spessore fianchi di finitura: 16 mm
Spessore fondale: 12 mm
Spessore frontale melaminico: 19 mm
Spessore frontale con specchio: melaminico sp.14 mm + specchio bronzo sp.4 mm

Top: vetro trasparente sp.10 mm con perimetro retroverniciato bronzo epox M421 o champagne epox M465

Bordo: ABS 10/10 + carta monostrato 4/10

Finitura: melaminico

Finitura interno cassetti: melaminico stone

Griglia portacamicie/Porta oggetti
Materiale: Pannello Ecologico®

Spessore: 10 mm

Bordo: ABS 10/10 + carta monostrato 4/10

Finitura: melaminico

Shelf in synthetic leather
Material: moka colored synthetic leather with 3 mm thickness MDF support and frame in painted aluminium

Frame thickness: 35 mm

Finish: bronze epox M421, champagne epox M465

Fixed glass shoe rack shelf
Material: transparent tempered glass with frame in painted aluminium

Tempered glass thickness: 6 mm

Thickness: 35 mm

Finish: bronze epox M421, champagne epox M465

Floor-standing chest of drawers
Material: Ecological Panel®

Side thickness: 35 mm
Base and top thickness: 25 mm
Back panel thickness: 12 mm
Melamine front thickness: 19 mm
Front thickness with mirror: 14 mm thick melamine + 4 mm thick mirror

Edge: ABS 10/10 + single-ply paper 4/10

Finish: melamine

Drawers internal finishing: melamine stone

Hanging chest of drawers
Material: Ecological Panel®

Side thickness: 19 mm
Finishing side thickness: 16 mm
Top thickness: 25 mm
Back panel thickness: 12 mm
Melamine front thickness: 19 mm
Front thickness with mirror: 14 mm thick melamine + 4 mm thick mirror

Edge: ABS 10/10 + single-ply paper 4/10

Finish: melamine

Drawers internal finishing: melamine stone

Floor-standing display case
Material: Ecological Panel®

Side thickness: 35 mm
Base thickness: 25 mm
Back panel thickness: 12 mm
Melamine front thickness: 19 mm
Front thickness with mirror: 14 mm thick melamine + 4 mm thick mirror

Top: 10 mm transparent glass with perimeter back-painted in bronze epox M421 or champagne epox M465.

Edge: ABS 10/10 + single-ply paper 4/10

Finish: melamine

Drawers internal finishing: melamine stone

Hanging display case
Material: Ecological Panel®

Side thickness: 19 mm
Finishing side thickness: 16 mm
Back panel thickness: 12 mm
Melamine front thickness: 19 mm
Front thickness with mirror: 14 mm thick melamine + 4 mm thick mirror

Top: 10 mm transparent glass with perimeter back-painted in bronze epox M421 or champagne epox M465.

Edge: ABS 10/10 + single-ply paper 4/10

Finish: melamine

Drawers internal finishing: melamine stone

Shirts rack/Grille for small objects
Material: Ecological Panel®

Thickness: 10 mm

Edge: ABS 10/10 + single-ply paper 4/10

Finish: melamine

Informazioni tecniche
Technical information

Tappetino
Materiale: pelle sintetica color moka con supporto in MDF

Spessore: 6 mm
Spessore supporto MDF: 3 mm

Contenitore
Base - coperchio - ripiano
Materiale: Pannello Ecologico®

Spessore: 35 mm

Bordo: ABS 10/10 + carta monostrato 4/10

Finitura: melaminico

Fianco
Materiale: Pannello Ecologico®

Spessore: 25 mm

Bordo: ABS 10/10 + carta monostrato 4/10

Finitura: melaminico

Anta laccato opaco LCT
Materiale: Pannello Ecologico®

Spessore: 25 mm

Bordo: ABS 10/10 + carta monostrato 4/10

Finitura: laccato opaco LCT

Anta specchio
Materiale: Pannello Ecologico®

Spessore pannello: 19 mm
Spessore specchio: 4 mm

Bordo: ABS 10/10 + carta monostrato 4/10

Finitura: specchio, specchio bronzo, specchio dresscode mirror

Sistema di illuminazione ad alta efficienza luminosa
Illuminazione LED a bassissima tensione

Tensione: 24V (DC)
Temperatura colore: 3000 K
Efficienza: da 165 lm/W a 172 lm/W
Lumen (1000 mm): 1080 lm
Lux (500 mm): da 233.7 lx a 340 lx
Indice resa cromatica: CRI>80
Alimentatore: 100 / 240V
Hz: 50/60 Hz

- Marchio Unione Europea
- Marchio Regno Unito
- Marchio Americano
- Marchio Unione doganale Euroasiatica
- Marchio Cinese
- Marchio Coreano
- Marchio Australiano
- Marchio di qualità europeo
- Doppio isolamento
- Tipo indipendente
- Trasformatore di sicurezza resistente al cortocircuito
- SELV Bassissima tensione di sicurezza
- T110 Protezione dalle alte temperature fino a 110°
- Apparecchio idoneo ad essere montato sui e nei mobili

PHOTOBIOLOGICAL CERTIFICATION
CLASS 0 - IP20

Mat
Material: moka colored synthetic leather with MDF support

Thickness: 6 mm
MDF support thickness: 3 mm

Container
Base - top - shelf
Material: Ecological Panel®

Thickness: 35 mm

Edge: ABS 10/10 + single-ply paper 4/10

Finish: melamine

Side
Material: Ecological Panel®

Thickness: 25 mm

Edge: ABS 10/10 + single-ply paper 4/10

Finish: melamine

Matt lacquered LCT door
Material: Ecological Panel®

Thickness: 25 mm

Edge: ABS 10/10 + single-ply paper 4/10

Finish: matt lacquered LCT

Mirror door
Material: Ecological Panel®

Panel thickness: 19 mm
Mirror thickness: 4 mm

Edge: ABS 10/10 + single-ply paper 4/10

Finish: mirror, bronze mirror, dresscode mirror

Lighting system with high luminous efficiency
Extremely low-voltage voltage LED lighting

Voltage: 24V (DC)
Color temperature: 3000 K
Efficacy: from 165 lm/W to 172 lm/W
Lumen (1000 mm): 1080 lm
Lux (500 mm): from 233.7 lx to 340 lx
Colour rendering index: CRI>80
Power supply: 100 / 240V
Hz: 50/60 Hz

- EU mark
- UK mark
- American mark
- Eurasian Conformity mark
- Chinese mark
- Korean mark
- Australian mark
- European Quality Mark
- Double insulation
- Independent type
- Safety transformer short-circuit resistant
- SELV Very low safety voltage
- T110 Protection from high temperatures up to 110°
- Device suitable for installation on furniture

PHOTOBIOLOGICAL CERTIFICATION
CLASS 0 - IP20

Finiture
Finishes

Laccature

La verniciatura avviene mediante vernici poliuretaniche ad elevato residuo secco, che non contengono metalli pesanti (Pb, Cd, Cr). I pigmenti utilizzati per le laccature sono a base organica e dotati di elevata stabilità alla luce. Microsfere di poliammide µm 30 di diametro medio conferiscono al prodotto una gradevole rugosità e una notevole resistenza al graffio.

Opacità medie:
laccato Sablè: 7 - 9 gloss
laccato Liscio 16-22 gloss

Vetri

Tutti i vetri sono temperati. Gli specchi non sono temperati ma dotati di pellicola di sicurezza.

Metalli

I componenti metallici di sistema (strutture, ante, maniglie, scale) possono essere in finitura anodizzato o verniciato a polveri epossidiche secondo la tipologia di prodotto.

Rivestimento decorativo tessile

Finiture: tessuto in PVC, tessuto 100% lino

Lacquer

Polyurethane paints with a high dry-matter content and containing no heavy metals (Pb, Cd, Cr). The pigments used for the lacquers are organic based with a high degree of light fastness. Polyamide beads with an average diameter of 30µm lend a pleasant roughness to the product and make it highly resistant to scratching.

Average opacity:
Sablè lacquered gloss 7-9 plain lacquered gloss 16-22

Glass

All glass is tempered.Any mirror glass is not tempered but has integrated safety film.

Metals

The metal components of the system (structure, doors, handles, steps) can have an anodized or epoxy powder coated finish, according to the type of product.

Decorative fabric covering

Finish: fabric in PVC, fabric linen 100%

Consigli per la manutenzione e la pulizia
Care and cleaning

Pannelli laccati

Per la pulizia ordinaria usare un panno inumidito con acqua. Nel caso di pulizie più accurate si consiglia l'uso di detergenti a base di sapone neutro.

Avvertenze
Evitare assolutamente prodotti a base di ammoniaca, solventi o abrasivi.

Parti metalliche

Per la normale pulizia usare un panno inumidito con acqua.

Avvertenze
Evitare assolutamente prodotti a base di solventi o abrasivi.

Cerniere e guide

Cerniere metalliche e guide ad elevata portanza dinamica, dotate di regolazioni 3D.
Sistema di rallentamento integrato.

Avvertenze
Cerniere e guide non devono essere lubrificate.

Vetri e specchi

Per la normale pulizia usare un panno inumidito con acqua. Per una pulizia più accurata utilizzare i normali prodotti presenti in commercio. Non utilizzare prodotti abrasivi.

Rivestimento decorativo tessile

Informazioni generali
Pulire in superficie con l'aspirapolvere, senza utilizzare alcun liquido.

Importante
Rimuovere le macchie il più presto possibile.

Per la pulizia della tappezzeria usare esclusivamente una spugna o un panno e quindi mai una spazzola.

Utilizzare un panno o una spugna per asciugare, non strofinare.

Sicurezza

Seguire le istruzioni di montaggio. Evitare qualsiasi modifica ai mobili che possa comprometterne la stabilità.

Smontaggio e riciclo del prodotto

In conformità alle più recenti indicazioni normative UE la gran parte dei prodotti Lema è progettata secondo i principi del Design for Disassembly, garantendo una facile separazione dei suoi componenti per un corretto riciclo.
La loro struttura permette lo smontaggio senza l'uso di strumenti specializzati, facilitando la suddivisione dei materiali e riducendo l'impatto ambientale.

I prodotti possono essere quindi disassemblati per ottimizzare il recupero dei materiali e minimizzare la produzione di rifiuti.

Indicazioni per il corretto smaltimento

Prima di procedere allo smontaggio, valutare attentamente che ci siano le giuste condizioni di sicurezza.
Separare i materiali in base alla loro tipologia (plastica, metallo, vetro, componenti elettronici) e conferirli presso centri di raccolta autorizzati
Consultare le normative locali per la gestione dei rifiuti per garantire il corretto riciclo di ogni componente.

Il rispetto di queste indicazioni contribuisce alla sostenibilità ambientale e alla riduzione dell'impatto ecologico.

Lacquered panels

For normal cleaning use a cloth moistened with water. For more thorough cleaning, use a neutral detergent.

Warning
Avoid any use of products that may contain ammonia, solvents or abrasives.

Metal components

For routine cleaning, use a soft cloth moistened with water.

Warning
Avoid using any products that may contain solvents or abrasives.

Hinges and rails

Metal hinges and rails with high dynamic bearing capacity, equipped with 3D adjustments.
Slowdown system integrated.

Warnings
Hinges and rails do not need to be lubricated.

Glass and mirrors

For routine cleaning, use a soft cloth moistened with water. For more thorough cleaning, use normal commercially available products. Do not use any abrasive products.

Decorative fabric covering

General information
Clean the surface with a vacuum cleaner, without using any liquid.

Important
Remove stains as soon as possible.

To clean the upholstery, use only a sponge or cloth but never a brush.

Use a cloth or sponge to dry, do not rub.

Safety

Carefully follow the assembly instructions. Do not modify the furniture in any way as this could render it unstable.

Product disassembly and recycling

In compliance with the latest EU regulatory guidelines, most Lema products are designed according to the principles of Design for Disassembly, ensuring easy separation of its components for proper recycling.
Their structure allows disassembly without the use of specialised tools, facilitating the separation of materials and reducing environmental impact.

The products can therefore be disassembled to optimise material recovery and minimise waste production.

Guidelines for proper disposal

Before disassembly, carefully evaluate that the right safety conditions exist.
Separate materials according to their type (plastic, metal, glass, electronic components) and take them to authorised collection centres.
Consult local waste management regulations to ensure proper recycling of each component.

Compliance with these guidelines contributes to environmental sustainability and reduced ecological impact.

Qualità e sostenibilità
Quality and sustainability

Tutti i prodotti della collezione LEMA prevedono l'impiego di materiali selezionati di prima qualità. L'intero processo produttivo si avvale di tecnologie d'avanguardia, a garanzia di una elevata qualità estetica, resistenza e durata nel tempo.
Le lavorazioni di finitura sono realizzate con l'ausilio di tecniche innovative e con prodotti altamente performanti, nel rispetto dei più severi protocolli internazionali e delle normative CEE / EAC in materia.
In ultimo, le certificazioni UNI ISO 9001:2015 - UNI ISO 45001:2023 delineano in modo trasparente la complessa procedura gestionale dell'Azienda e del consumatore.

Conformità ambientale

LEMA adotta procedure e materiali conformi alle normative applicabili in materia ambientale e di sicurezza dei prodotti.Tutti i pannelli che costituiscono in larga parte "l'ossatura" del mobile sono prodotti certificati secondo la classe E1/2 (REG.UE 2023/1464 EN 717 EN 120, UNI EN 13986, UNI EN 717-1, UNI EN 120, UNI EN 717-2) e secondo le normative CARB ATCM PHASE II/ U.S. EPA TSCA TITLE VI. Queste certificazioni normano secondo i più restrittivi protocolli internazionali il contenuto di formaldeide.
L'impiego di essenze legnose è limitato alle specie di coltivazione e non vi è impiego di tipologie provenienti da deforestazione.

I materiali

Le essenze legnose, il massello, le pelli, il gres, le argille, i marmi e le pietre sono materiali che LEMA tratta con la sapiente cura della più antica tradizione artigianale brianzola. Materiali di grande qualità, ulteriormente esaltati da finiture che ne mantengono inalterate le caratteristiche di origine, il colore e le sfumature. Ciò che abitualmente si chiama il "vissuto della materia", ossia tutte quelle peculiarità distintive di ogni materiale (variazioni cromatiche incontrollate, cicatrici sulla pelle ecc...), non è da considerarsi come difetto ma è testimone di un prodotto unico e di alto valore qualitativo.

FSC®

LEMA è in grado di realizzare, su richiesta, prodotti provvisti del certificato FSC®. Il Forest Stewardship Council® (FSC®) è un'organizzazione internazionale non governativa che promuove una gestione responsabile delle foreste del mondo rispettosa dell'ambiente, socialmente utile ed economicamente sostenibile. FSC® è una ONG internazionale, indipendente e senza scopo di lucro,che include tra i suoi membri, gruppi ambientalisti e sociali, comunità indigene, proprietari forestali, industrie che lavorano e commerciano il legno, scienziati e tecnici che operano insieme per migliorare la gestione delle foreste in tutto il mondo.

FSC www.fsc.org
The mark of responsible forestry
FSC® C108778

FSC® si dedica alla promozione della gestione responsabile delle foreste del mondo.

All the products of the LEMA collection involve the use of selected materials of the highest quality. The entire production process uses cutting-edge technologies, which are a guarantee of their high aesthetic quality, strength and durability. The finishing processes are carried out with the help of innovative techniques and with high-performance products, in compliance with the strictest international protocols and relevant EEC / EAC regulations. Finally, the UNI ISO 9001:2015 - UNI ISO 45001:2023 certifications transparently delineate the Company's complex management procedure and respect for the consumer.

Environmental Compliance

LEMA adopts procedures and materials that comply with all applicable environmental and product safety regulations. All panels, which make up the majority of the furniture's structural framework, are certified in accordance with E1/2 emission class requirements (EU Regulation 2023/1464, EN 717, EN 120, UNI EN 13986, UNI EN 717-1, UNI EN 120, UNI EN 717-2) and comply with CARB ATCM Phase II and U.S. EPA TSCA Title VI standards. These certifications ensure compliance with the most stringent international protocols governing formaldehyde emissions. The use of wood veneers and timber is limited to species sourced from cultivated forests, and no materials derived from deforestation are used.

Materials

Wood finishes, solid wood, leathers, stoneware, clays, marbles and stone - these are the materials that LEMA treats with the skilful care of the most antique artisanal tradition of Brianza. Materials of great quality, further enhanced by finishes that keep their original characteristics unaltered; their colour, their gradient. All that is usually considered the "life of the materials", that is all those distinctive peculiarities of each single material (natural chromatic variations, scars in the leather ...), not to be considered as a defect but as a typical mark, in a high quality value and unique product.

FSC®

LEMA is able to produce, on request, products with the FSC® certificate. The Forest Stewardship Council® (FSC®) is an international non-governmental organization that promotes responsible forest management in the world that is environmentally friendly, socially useful and economically sustainable. FSC® is an international, independent non-profit NGO, which includes among its members environmental and social groups, indigenous communities, forest owners, industries that process and trade wood, scientists and technicians who work together to improve forest management around the world.

FSC www.fsc.org
The mark of responsible forestry
FSC® C108778

FSC® is dedicated to promoting responsible management of the world's forests.

Uso improprio
Improper use

Uso indoor (interno)

Tutti i prodotti Lema sono pensati, progettati e realizzati esclusivamente per ambiente domestico uso INDOOR (al chiuso). Ne consegue che non è possibile posizionarli all'esterno delle abitazioni: si potrebbero deteriorare e danneggiare. Per esterno si intende anche verande e/o terrazze.

Sicurezza
L'uso esterno dei prodotti Lema può compromettere la sicurezza dell'utente. I materiali potrebbero diventare instabili e portare a incidenti o danni fisici.

Garanzia NON applicabile
La garanzia del prodotto non copre danni derivanti dall'uso in ambiente esterno; Lema non risponde in alcun modo sull'uso improprio dei suoi
prodotti.

Comunità / Contract

Tutti i prodotti Lema sono pensati, progettati e realizzati esclusivamente per ambiente domestico, NO contract o comunità.
Per tipologie di utilizzo diverse dall'ambiente domestico è necessario consultare sempre l'Ufficio Tecnico Lema, anche quando alcune certificazioni
indicate a margine delle schede prodotto ne indicano un utilizzo diverso dall'ambito domestico.

Sicurezza
L'uso NON domestico dei prodotti Lema può compromettere la sicurezza dell'utente. I materiali potrebbero diventare instabili e portare a incidenti o danni fisici.

Garanzia NON applicabile
La garanzia del prodotto non copre danni derivanti da un uso diverso da quello domestico; Lema non risponde in alcun modo sull'uso improprio dei suoi prodotti.

Indoor use

All Lema products are conceived, designed and manufactured for INDOOR use only.
It follows that they cannot be placed outside the home: they could deteriorate and be damaged. By outdoors we also mean verandas and/or terraces.

Safety
The outdoor use of Lema products may compromise the user's safety. The materials could become unstable and lead to accidents or physical damage.

Warranty NOT applicable
The product warranty does not cover damage resulting from outdoor use; Lema is not liable in any way for improper use of its products.

Community / Contract

All Lema products are conceived, designed and manufactured exclusively for domestic environment, NO contract or community use.
For types of use other than the domestic environment it is always necessary to consult Lema's Technical Office, even when certain certifications indicated in the margins of the product data sheets indicate a use other than the domestic environment.

Safety
Non-domestic use of Lema products may compromise the safety of the user. The materials could become unstable and lead to accidents or physical damage.

Warranty NOT applicable
The product warranty does not cover damage resulting from use other than domestic use; Lema is not liable in any way for the improper use of its products.

Avvertenze
Warnings

Avvertenze di sicurezza e precauzioni di impiego

Gli installatori professionisti sono tenuti a leggere attentamente questo manuale prima di installare il prodotto.
Evitare qualsiasi tipo di modifica e/o manomissione dei prodotti stessi, che comporterebbero il decadimento della garanzia del costruttore.

LEMA non e' in alcun modo responsabile di eventuali problemi derivati da un'installazione dei prodotti fatta non a regola d'arte, ovvero fatta da personale non qualificato.

Avvertenze per l'installazione di elementi fissati a parete/pannello e/o appesi a parete/pannello

Per un'installazione corretta del prodotto, attenersi alle istruzioni riportate in questo manuale di installazione. Se non si seguono le istruzioni riportate nel manuale di installazione, il prodotto potrebbe non venire installato correttamente, provocare gravi lesioni o danneggiarsi.
Il prodotto deve essere installato da un installatore professionista designato dal rivenditore. L'installazione del prodotto da parte di personale non qualificato è pericolosa e potrebbe provocare lesioni.

Verificare che la parete sia in grado di sostenere il peso del prodotto prima dell'installazione. Nel caso di pareti in materiale non compatto come mattoni forati, accertarsi della reale resistenza dei materiali.

Il prodotto deve essere installato in un punto in grado di sopportarne interamente il peso. Il prodotto potrebbe cadere e provocare lesioni se installato su una superficie debole.
Non aggrapparsi al prodotto o urtarlo una volta installato.
Il prodotto potrebbe cadere e provocare lesioni.
Quando si sposta o si sostituisce il prodotto dopo l'installazione, contattare un installatore qualificato indicato dal rivenditore.
Lo spostamento o l'installazione del prodotto da parte di personale non qualificato potrebbe essere causa di rischi alla sicurezza.

Pericolo di ribaltamento cassettiere:
- non permettere mai ai bambini di stare in piedi, arrampicarsi o appendersi ai cassetti
- mai aprire più di un cassetto alla volta
- posizionare gli oggetti più pesanti nei cassetti più bassi

Safety warnings and precautions for use

Professional installers are required to read this manual carefully before installing the product.
Do not modify or tamper with the products in any way as this will decay the manufacturer's warranty.

LEMA is not in any way responsible for any problems arising from the installation of the products not in compliance with accepted standards, or on walls that are not suitable, or made by unqualified staff.

Caution for the installation of elements fixed to the wall/panel and/or hung on the wall/panel

For correct product installation, follow the instructions provided in the Installation Manual. If the installations in the Installation Manual are not followed, the product may be installed incorrectly and cause serious injury or damage the product.
The product should be installed by a professional installer designated by the retailer. Installing the product without a professional installer is dangerous and may cause injury.

Check whether the wall is strong enough to hold the product before installation. In case of walls in non-solid materials like perforated bricks, make sure that the materials are resistant.

The product should be installed where its weight can be fully supported. If the product is installed on a weak surface, it may fall, causing injury.
Do not hang on the product or hit it after installation. The product may fall and cause injury.
When moving or replacing the product after installation, contact a professional installer designated by the retailer.
If an unqualified personnel moves or installs the product, safety hazards may arise.

Tip-over risk of chest of drawers:
- never allow children to stand, climb or hang on drawers
- never open more than one drawer at a time
- place heaviest items in the lowest drawers

Avvertenza
Notice

In ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 “Codice del consumo” e s.m.i.
Regolamento Sicurezza dei Prodotti UE 2023/988.

La qualità LEMA è garantita dalla produzione esclusivamente realizzata in Italia.



In compliance with the provisions of Legislative Decree N° 206 dated 06/09/2005 (Consumer Code) and subsequent amendments and additions.
Product Safety Regulation (EU 2023/988).

The quality of LEMA products is guaranteed by their being produced exclusively in Italy.

Associato a – Associated with

FEDERLEGNOARREDO

LEMA s.p.a.

22040 Alzate Brianza
Como – Italy
Strada Statale Briantea n°2
T +39 031 630 990
F +39 031 632 492