Modula

design by
Carlo Colombo

discover more

Modula

Il nome Modula richiama l'idea di modulo come unità generatrice del progetto: un elemento base che, attraverso proporzione e ritmo, costruisce un equilibrio di volumi coerenti nello spazio. Da questo principio nasce una famiglia di contenitori pensata per attraversare la zona giorno e la zona notte con un linguaggio stilistico continuo.
L'insieme dei complementi notte Modula – comodini, cassettiera e panca – prende forma attraverso volumi compatti e avvolgenti, caratterizzati da geometrie morbide e stondate. Il top sottile dialoga con la struttura creando un equilibrio elegante tra materia e forma, mentre le superfici continue — laccate o rivestite in pelle — restituiscono un'immagine solida e raffinata.

The name Modula evokes the idea of the module as the generating unit of the design: a fundamental element which, through proportion and rhythm, creates a harmonious balance of volumes within the space. From this concept arises a family of storage units designed to seamlessly connect the living and sleeping areas with a consistent stylistic language.
The Modula night accessories — bedside tables, chest of drawers, and bench — take shape through compact, enveloping volumes, defined by soft, rounded geometries. The slender top interacts with the structure, creating an elegant balance between material and form, while the continuous surfaces — lacquered or upholstered in leather — offer a refined and solid appearance.

Biografia designer
Designer biography

Carlo Colombo
Designer e architetto, Carlo Colombo si laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 1993, avviando un percorso professionale che integra design, marketing del prodotto industriale, grafica e allestimenti. Nel corso degli anni collabora con importanti realtà nel panorama del design contemporaneo, ottenendo prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra cui il Designer of the Year (2004), il Red Dot Design Award e l'Elle Decor International Design Award. Nel 2013 fonda a Lugano, insieme a Paolo Colombo, lo studio A++, specializzato in progetti di architettura e interior design su larga scala, con sedi a Zurigo, New York, Miami e Dubai. Dal 2025 lo studio A++ ha assunto la direzione artistica di LEMA, avviando un nuovo corso progettuale fondato su una visione integrata e contemporanea del brand.

Carlo Colombo
Designer and architect, Carlo Colombo graduated in Architecture from the Politecnico di Milano in 1993, beginning a professional career that integrates design, industrial product marketing, graphics, and exhibition design. Over the years, he has collaborated with leading names in the contemporary design scene, earning prestigious international awards, including Designer of the Year (2004), the Red Dot Design Award, and the Elle Decor International Design Award. In 2013, together with Paolo Colombo, he founded the A++ studio in Lugano, specializing in large-scale architecture and interior design projects, with offices in Zurich, New York, Miami, and Dubai. Since 2025, the A++ studio has taken on the artistic direction of LEMA, launching a new design approach based on an integrated and contemporary vision of the brand.

Informazioni tecniche
Technical information

Comodino
Bedside table



L. 420 H. 506 P. 420
W. 16½" H. 20" D. 16½"

Comodino
Bedside table



L. 600 H. 506 P. 420
W. 23½" H. 20" D. 16½"

Cassettone
Chest of drawers



L. 1300 H. 706 P. 470
W. 51¼" H. 27¾" D. 18½"

Prodotto
Comodini e cassettone

Top
Materiale: MDF

Spessore: 20 mm

Finitura: laccato opaco - laccato lucido

Top marmo
Materiale: marmo - pietra

Spessore: 20 mm

Finitura: lucido - opaco

Fianchi esterni
Materiale: MDF

Spessore: 35 mm

Finitura: laccato opaco - laccato lucido

Frontali
Materiale: MDF

Spessore: 19 mm

Finitura: laccato opaco - laccato lucido

Struttura (coperchio - base- schienale)
Materiale: MDF

Spessore: 19 mm

Finitura: laccato opaco - laccato lucido

Cassetto interno 3 lati
Spondine laterali e schienale
Materiale: Pannello Ecologico®

Spessore: 14 mm

Finitura: melaminico stone

Guide comodini
Cassetto inferiore: guide estrazione totale, regolazione 3D, apertura push-pull, portata 40 kg, con rallentatore integrato

Cassetto superiore: guide estrazione totale, regolazione 3D, apertura standard, portata 40 kg, con rallentatore integrato

Guide cassettone
Cassetto inferiore: guide estrazione totale, regolazione 3D, apertura push-pull, portata 40 kg, con rallentatore integrato, barra stabilizzante e apertura sincronizzata

Cassetto superiore: guide estrazione totale, regolazione 3D, apertura standard, portata 40 kg, con rallentatore integrato

Fondo
Materiale: Pannello Ecologico®

Spessore: 8 mm

Finitura: melaminico stone

Piedini
Materiale: tecnopolimero nero anti graffio e antisdrucciolo

Product
Bedside table and chest of drawers

Top
Material: MDF

Thickness: 20 mm

Finish: matt lacquered - glossy lacquered

Marble top
Material: marble - stone

Thickness: 20 mm

Finish: glossy - matt

External sides
Material: MDF

Thickness: 35 mm

Finish: matt lacquered - glossy lacquered

Front
Material: MDF

Thickness: 19 mm

Finish: matt lacquered - glossy lacquered

Structure (cover- base- back)
Material: MDF

Thickness: 19 mm

Finish: matt lacquered - glossy lacquered

3-sided internal drawer
Side panels and back panel
Material: Ecological Panel®

Thickness: 14 mm

Finish: stone melamine

Bedside table runners
Lower drawer: full-extension runners, 3D adjustment, push-pull opening, 40 kg load capacity, with integrated soft-close system

Upper drawer: full-extension runners, 3D adjustment, standard opening, 40 kg load capacity, with integrated soft-close system

Chest of drawers runners
Lower drawer: full-extension runners, 3D adjustment, push-pull opening, 40 kg load capacity, with integrated soft-close system, stabilising bar and synchronised opening

Upper drawer: full-extension runners, 3D adjustment, standard opening, 40 kg load capacity, with integrated soft-close system

Bottom panel
Material: Ecological Panel®

Thickness: 8 mm

Finish: stone melamine

Feet
Material: black scratch-resistant and non-slip technopolymer

Informazioni tecniche
Technical information

Panca
Bench



L. 1500 H. 450 P. 420
W. 59″ H. 17¾″ D. 16½″

Prodotto
Panca

Fianchi esterni
Materiale: MDF

Spessore: 35 mm

Finitura: laccato opaco - laccato lucido

Trave strutturale
Materiale: MDF

Spessore: 22 mm

Finitura: laccato opaco - laccato lucido

Cuscino seduta
In legno con imbottitura in poliuretano e rivestimento in tessuto protettivo accoppiato

Rivestimento
Tessuto o pelle, sfoderabile.

L'orientamento del verso del tessuto, date le molteplici varietà compositive, viene definito da LEMA

Tessuto CLIENTE
Il tessuto Cliente deve essere approvato da LEMA.
In fase di valutazione LEMA si riserva di indicare un eventuale cambiamento (rispetto a quanto già specificato a Listino) del metraggio necessario per la realizzazione del prodotto stesso.

Product
Bench

External sides
Material: MDF

Thickness: 35 mm

Finish: matt lacquered - glossy lacquered

Structural beam
Material: MDF

Thickness: 22 mm

Finish: matt lacquered - glossy lacquered

Seat cushion
Wood structure with polyurethane padding and laminated protective fabric covering.

Upholstery
Fabric or leather, removable covers.

The orientation of the fabric grain, due to the wide variety of compositions, is defined by LEMA

CUSTOMER fabric
Customer-provided fabric must be approved by LEMA. During the evaluation phase, LEMA reserves the right to specify any changes (compared to what is already indicated in the Price List) to the required yardage for the production of the item.

Informazioni tecniche
Technical information

Laccatura opaca LCT
La verniciatura (su base epossidica) avviene mediante vernici poliuretaniche ad elevato residuo secco, che non contengono metalli pesanti (Pb, Cd, Cr). I pigmenti utilizzati per le laccature sono a base organica e dotati di elevata stabilità alla luce. Microsfere di poliammide µm 30 di diametro medio conferiscono al prodotto una gradevole rugosità e una notevole resistenza al graffio.

Opacità media:
laccato sablè 7-9 gloss

Lucido LCL
Verniciatura con preparazione di fondo (poliesterino). Laccatura con verniciatura poliuretanica spazzolata per finitura lucido brillante > 90 gloss.

Finitura SHIELD® marmo e pietra
La finitura del piano levigato opaco con trattamento SHIELD® garantisce alle pietre un elevato livello di protezione dalle impurità e dagli agenti aggressivi. SHIELD® è un film sottilissimo di silice, invisibile, impermeabile ai maggiori composti organici in commercio e idoneo al contatto con gli alimenti.

Pannello Ecologico®
In legno riciclato e rigenerato (oltre 99%). Materia prima proveniente da circuiti sostenibili post-consumo.
Alta resistenza, basso impatto ambientale.

Matt lacquer - LCT
The painting is done using polyurethane paints with high dry residue that do not contain heavy metals (Pb, Cd, Cr). The pigments used for lacquering are organic-based and have a high stability to light. Microspheres in polyamide with an average diameter of 30 µm give the product a pleasing roughness and a remarkable scratch resistance.

Average opacity:
lacquered sablè 7-9 gloss

Glossy - LCL
Painting with base preparation (polyesterine). Lacquered with brushed polyurethanic paint for glossy glossy finish > 90 gloss.

Finish SHIELD® marble and stone
The finish of the matt smoothed top with SHIELD® treatment guarantees to the stones a high level of protection from impurities and aggressive agents. SHIELD® is a very fine film of silica, invisible, impermeable to the majority of organic compounds on the market and suitable to contact with food.

Ecological Panel®
Made from recycled and regenerated wood (over 99%). Raw material sourced from sustainable post-consumer supply chains. High durability, low environmental impact.

Consigli per la manutenzione e la pulizia
Care and cleaning

Per il lavaggio seguire le indicazioni specifiche per ogni variante di tessuto.

Come mantenere inalterata la qualità della pelle
Evitare la luce diretta del sole.

Evitare l'esposizione a fonti di calore.

Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto.

Istruzioni per pulire la pelle
Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro.

Asciugare immediatamente dopo il trattamento.

Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia.

Non usare mai prodotti abrasivi o aggressivi quali solventi, smacchiatori, etc.

Non usare mai il vapore e non utilizzare i prodotti per la pulizia delle scarpe.

Per maggiore sicurezza, ogni volta che si utilizza un nuovo prodotto di pulizia, fare una prova applicandolo in una zona nascosta per verificarne l'efficacia.

Avvertenza
Evitare assolutamente prodotti a base di ammoniaca, solventi o abrasivi.

Velluto
Per ravvivare il velluto, dopo il trasporto e aver tolto l'imballo, si consiglia vivamente di vaporizzare il rivestimento senza rimuoverlo dalla struttura mantenendosi ad una distanza di circa 10 cm. Spazzolare poi la superficie del tessuto nella direzione del pelo con una spazzola a setole morbide. Se necessario ripetere l'operazione.

Parti metalliche
Usare un panno inumidito con acqua.

Sicurezza
Seguire le istruzioni di montaggio. Evitare qualsiasi modifica che possa comprometterne la stabilità.

Smontaggio e riciclo del prodotto
In conformità alle più recenti indicazioni normative UE la gran parte dei prodotti LEMA è progettata secondo i principi del Design for Disassembly, garantendo una facile separazione dei suoi componenti per un corretto riciclo.
La loro struttura permette lo smontaggio senza l'uso di strumenti specializzati, facilitando la suddivisione dei materiali e riducendo l'impatto ambientale.

I prodotti possono essere quindi disassemblati per ottimizzare il recupero dei materiali e minimizzare la produzione di rifiuti.

Indicazioni per il corretto smaltimento
Prima di procedere allo smontaggio, valutare attentamente che ci siano le giuste condizioni di sicurezza.
Separare i materiali in base alla loro tipologia (plastica, metallo, vetro, componenti elettronici) e conferirli presso centri di raccolta autorizzati Consultare le normative locali per la gestione dei rifiuti per garantire il corretto riciclo di ogni componente.

Il rispetto di queste indicazioni contribuisce alla sostenibilità ambientale e alla riduzione dell'impatto ecologico.

Care instructions vary depending on the specific fabric type.

How to keep the leather in good condition
Avoid placing leather near direct sunlight.

Keep away from heat sources.

Dust regularly with a soft, dry cloth.

Leather cleaning instructions
Stains can be washed off using a damp cloth with mild soap.

Dry immediately after the treatment.

Do not rub. Use a circular motion working towards the centre of the stain.

Never use abrasive or aggressive products like solvents, stain removers, etc.

Never use steam or shoe cleaning products.

It is recommended that you first test clean any new cleaning product on a hidden part of the leather.

Caution
Avoid any use of products that may contain ammonia, solvents or abrasives.

Velvet
In case of pile crushing after transport, it is highly recommended to steam the cover keeping it on the frame. When steaming keep a 10 cm distance from the fabric. After steaming brush lighty the surface following the pile direction. If necessary, repeat the operation.

Metal parts
Clean with a cloth dampened with water.

Safety
Carefully follow the assembly instructions. Do not modify the furniture in any way as this could render it unstable.

Product disassembly and recycling
In compliance with the latest EU regulatory guidelines, most LEMA products are designed according to the principles of Design for Disassembly, ensuring easy separation of its components for proper recycling.
Their structure allows disassembly without the use of specialised tools, facilitating the separation of materials and reducing environmental impact.

The products can therefore be disassembled to optimise material recovery and minimise waste production.

Guidelines for proper disposal
Before disassembly, carefully evaluate that the right safety conditions exist.
Separate materials according to their type (plastic, metal, glass, electronic components) and take them to authorised collection centres.
Consult local waste management regulations to ensure proper recycling of each component.

Compliance with these guidelines contributes to environmental sustainability and reduced ecological impact.

Qualità e sostenibilità
Quality and sustainability

Tutti i prodotti della collezione LEMA prevedono l'impiego di materiali selezionati di prima qualità. L'intero processo produttivo si avvale di tecnologie d'avanguardia, a garanzia di una elevata qualità estetica, resistenza e durata nel tempo.
Le lavorazioni di finitura sono realizzate con l'ausilio di tecniche innovative e con prodotti altamente performanti, nel rispetto dei più severi protocolli internazionali e delle normative CEE / EAC in materia.
In ultimo, le certificazioni UNI ISO 9001:2015 - UNI ISO 45001:2023 delineano in modo trasparente la complessa procedura gestionale dell'Azienda e del consumatore.

Conformità ambientale

LEMA adotta procedure e materiali conformi alle normative applicabili in materia ambientale e di sicurezza dei prodotti.Tutti i pannelli che costituiscono in larga parte "l'ossatura" del mobile sono prodotti certificati secondo la classe E1/2 (REG.UE 2023/1464 EN 717 EN 120, UNI EN 13986, UNI EN 717-1, UNI EN 120, UNI EN 717-2) e secondo le normative CARB ATCM PHASE II/ U.S. EPA TSCA TITLE VI. Queste certificazioni normano secondo i più restrittivi protocolli internazionali il contenuto di formaldeide.
L'impiego di essenze legnose è limitato alle specie di coltivazione e non vi è impiego di tipologie provenienti da deforestazione.

I materiali

Le essenze legnose, il massello, le pelli, il gres, le argille, i marmi e le pietre sono materiali che LEMA tratta con la sapiente cura della più antica tradizione artigianale brianzola. Materiali di grande qualità, ulteriormente esaltati da finiture che ne mantengono inalterate le caratteristiche di origine, il colore e le sfumature. Ciò che abitualmente si chiama il "vissuto della materia", ossia tutte quelle peculiarità distintive di ogni materiale (variazioni cromatiche incontrollate, cicatrici sulla pelle ecc...), non è da considerarsi come difetto ma è testimone di un prodotto unico e di alto valore qualitativo.

FSC®

LEMA è in grado di realizzare, su richiesta, prodotti provvisti del certificato FSC®. Il Forest Stewardship Council® (FSC®) è un'organizzazione internazionale non governativa che promuove una gestione responsabile delle foreste del mondo rispettosa dell'ambiente, socialmente utile ed economicamente sostenibile. FSC® è una ONG internazionale, indipendente e senza scopo di lucro,che include tra i suoi membri, gruppi ambientalisti e sociali, comunità indigene, proprietari forestali, industrie che lavorano e commerciano il legno, scienziati e tecnici che operano insieme per migliorare la gestione delle foreste in tutto il mondo.

FSC www.fsc.org
The mark of responsible forestry
FSC® C108778

FSC® si dedica alla promozione della gestione responsabile delle foreste del mondo.

All the products of the LEMA collection involve the use of selected materials of the highest quality. The entire production process uses cutting-edge technologies, which are a guarantee of their high aesthetic quality, strength and durability. The finishing processes are carried out with the help of innovative techniques and with high-performance products, in compliance with the strictest international protocols and relevant EEC / EAC regulations. Finally, the UNI ISO 9001:2015 - UNI ISO 45001:2023 certifications transparently delineate the Company's complex management procedure and respect for the consumer.

Environmental Compliance

LEMA adopts procedures and materials that comply with all applicable environmental and product safety regulations. All panels, which make up the majority of the furniture's structural framework, are certified in accordance with E1/2 emission class requirements (EU Regulation 2023/1464, EN 717, EN 120, UNI EN 13986, UNI EN 717-1, UNI EN 120, UNI EN 717-2) and comply with CARB ATCM Phase II and U.S. EPA TSCA Title VI standards. These certifications ensure compliance with the most stringent international protocols governing formaldehyde emissions. The use of wood veneers and timber is limited to species sourced from cultivated forests, and no materials derived from deforestation are used.

Materials

Wood finishes, solid wood, leathers, stoneware, clays, marbles and stone - these are the materials that LEMA treats with the skilful care of the most antique artisanal tradition of Brianza. Materials of great quality, further enhanced by finishes that keep their original characteristics unaltered; their colour, their gradient. All that is usually considered the "life of the materials", that is all those distinctive peculiarities of each single material (natural chromatic variations, scars in the leather ...), not to be considered as a defect but as a typical mark, in a high quality value and unique product.

FSC®

LEMA is able to produce, on request, products with the FSC® certificate. The Forest Stewardship Council® (FSC®) is an international non-governmental organization that promotes responsible forest management in the world that is environmentally friendly, socially useful and economically sustainable. FSC® is an international, independent non-profit NGO, which includes among its members environmental and social groups, indigenous communities, forest owners, industries that process and trade wood, scientists and technicians who work together to improve forest management around the world.

FSC www.fsc.org
The mark of responsible forestry
FSC® C108778

FSC® is dedicated to promoting responsible management of the world's forests.

Uso improprio
Improper use

Uso indoor (interno)

Tutti i prodotti LEMA sono pensati, progettati e realizzati esclusivamente per ambiente domestico uso INDOOR (al chiuso). Ne consegue che non è possibile posizionarli all'esterno delle abitazioni: si potrebbero deteriorare e danneggiare. Per esterno si intende anche verande e/o terrazze.

Sicurezza
L'uso esterno dei prodotti LEMA può compromettere la sicurezza dell'utente. I materiali potrebbero diventare instabili e portare a incidenti o danni fisici.

Garanzia NON applicabile
La garanzia del prodotto non copre danni derivanti dall'uso in ambiente esterno; LEMA non risponde in alcun modo sull'uso improprio dei suoi prodotti.

Comunità / Contract

Tutti i prodotti LEMA sono pensati, progettati e realizzati esclusivamente per ambiente domestico, NO contract o comunità.
Per tipologie di utilizzo diverse dall'ambiente domestico è necessario consultare sempre l'Ufficio Tecnico LEMA, anche quando alcune certificazioni indicate a margine delle schede prodotto ne indicano un utilizzo diverso dall'ambito domestico.

Sicurezza
L'uso NON domestico dei prodotti LEMA può compromettere la sicurezza dell'utente. I materiali potrebbero diventare instabili e portare a incidenti o danni fisici.

Garanzia NON applicabile
La garanzia del prodotto non copre danni derivanti da un uso diverso da quello domestico; LEMA non risponde in alcun modo sull'uso improprio dei suoi prodotti.

Indoor use

All LEMA products are conceived, designed and manufactured for INDOOR use only.
It follows that they cannot be placed outside the home: they could deteriorate and be damaged. By outdoors we also mean verandas and/or terraces.

Safety
The outdoor use of LEMA products may compromise the user's safety. The materials could become unstable and lead to accidents or physical damage.

Warranty NOT applicable
The product warranty does not cover damage resulting from outdoor use; LEMA is not liable in any way for improper use of its products.

Community / Contract

All LEMA products are conceived, designed and manufactured exclusively for domestic environment, NO contract or community use.
For types of use other than the domestic environment it is always necessary to consult LEMA's Technical Office, even when certain certifications indicated in the margins of the product data sheets indicate a use other than the domestic environment.

Safety
Non-domestic use of LEMA products may compromise the safety of the user. The materials could become unstable and lead to accidents or physical damage.

Warranty NOT applicable
The product warranty does not cover damage resulting from use other than domestic use; LEMA is not liable in any way for the improper use of its products.

Avvertenze
Warnings

Avvertenze di sicurezza e precauzioni di impiego

Evitare qualsiasi modifica e/o manomissione dei prodotti, poiché comporterebbe il decadimento della garanzia del costruttore.

LEMA non e' in alcun modo responsabile di eventuali problemi derivati da un'installazione dei prodotti fatta non a regola d'arte, ovvero fatta da personale non qualificato.

Avvertenze per l'installazione

Per un'installazione corretta del prodotto, attenersi alle istruzioni riportate nel manuale di installazione. Se non si seguono le istruzioni riportate nel manuale di installazione, il prodotto potrebbe non venire installato correttamente, provocare gravi lesioni o danneggiarsi.
Il prodotto deve essere installato da un installatore professionista designato dal rivenditore. L'installazione del prodotto da parte di personale non qualificato è pericolosa e potrebbe provocare lesioni.

Durante il montaggio assicurarsi di lavorare su superfici piane, pulite (i rivestimenti si possono macchiare) e in sicurezza, onde evitare pericolosi sbilanciamenti.

Per evitare il pericolo di soffocamento tenere lontani gli involucri in plastica utilizzati per l'imballo da neonati e/o bambini.

Pericolo di ribaltamento cassettiere:
- non permettere mai ai bambini di stare in piedi, arrampicarsi o appendersi ai cassetti
- mai aprire più di un cassetto alla volta
- posizionare gli oggetti più pesanti nei cassetti più bassi

Avvertenze per la struttura

Il telaio del vostro prodotto si conserverà sempre integro e perfetto nel tempo, purché rispettiate i seguenti accorgimenti:
- non saltare sul prodotto e non buttarsi violentemente sopra di esso
- non strisciare il prodotto su superfici ruvide (tappeti, moquette, ecc.) e durante il suo eventuale spostamento, anche su superfici lisce, sollevarlo e non spingerlo

Avvertenze per il rivestimento

Per mantenere vivo il colore del rivestimento, evitare l'esposizione diretta del prodotto alla luce del sole o di lampade potenti.

L'utilizzo di sostanze detergenti non consigliate, possono danneggiare irreparabilmente il rivestimento in pelle, causando crepe e scolorimento.

Distanziare il prodotto di almeno 50 cm. da fonti di calore come stufe o termosifoni.

Safety warnings and precautions for use

Avoid any modification and/or tampering with the products, as this will void the manufacturer's warranty.

LEMA is not in any way responsible for any problems arising from the installation of the products not in compliance with accepted standards, or on walls that are not suitable, or made by unqualified staff.

Caution for the installation

For correct product installation, follow the instructions provided in the Installation Manual. If the installations in the Installation Manual are not followed, the product may be installed incorrectly and cause serious injury or damage the product.
The product should be installed by a professional installer designated by the retailer. Installing the product without a professional installer is dangerous and may cause injury.

During assembly, make sure to work on flat, clean (coatings can stain) and safe surfaces to avoid dangerous imbalances.

To avoid danger of suffocation, keep plastic wrappings used for packaging away from infants and/ or children.

Tip-over risk of chest of drawers:
- never allow children to stand, climb or hang on drawers
- never open more than one drawer at a time
- place heaviest items in the lowest drawers

Warnings for the structure

The frame of your product will always remain intact and perfect over time as long as you observe the following precautions:
- do not jump onto the product and do not throw yourself violently onto it
- do not drag the product over rough surfaces (carpets, rugs, etc.) and when moving it, even on smooth surfaces, lift it and do not push it

Warnings for the upholstery

To preserve the colour of the upholstery, avoid exposing the product to direct sunlight or strong artificial light.

The use of non-recommended cleaning substances can irreparably damage the leather upholstery, causing cracks and discolouration.

Keep the product at least 50 cm away from heat sources such as stoves or radiators.

Avvertenza
Notice

In ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 “Codice del consumo” e s.m.i.
Regolamento Sicurezza dei Prodotti UE 2023/988.

La qualità LEMA è garantita dalla produzione esclusivamente realizzata in Italia.



In compliance with the provisions of Legislative Decree N° 206 dated 06/09/2005 (Consumer Code) and subsequent amendments and additions.
Product Safety Regulation (EU 2023/988).

The quality of LEMA products is guaranteed by their being produced exclusively in Italy.

Associato a – Associated with

FEDERLEGNOARREDO

LEMA s.p.a.

22040 Alzate Brianza
Como – Italy
Strada Statale Briantea n°2
T +39 031 630 990
F +39 031 632 492